

## Productos de seguridad sanitaria

### Túnel Desinfectante Kinson



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

##### Medición de temperatura corporal

- Método: mediante luz infrarroja de 8-14  $\mu\text{m}$
- Distancia de adquisición de temperatura: 10 ~ 20 cm (sin contacto)
- Precisión: +/- 0,5 °C
- Rango de medición: 34 ~ 45 °C
- Tiempo de adquisición: 2 segundos
- Indicación de temperatura correcta: luz verde y sonido breve de confirmación
- Indicación de temperatura elevada: luz roja y sonido continuo de alerta

##### Sistema de rociado de desinfectante

- Método: mediante niebla ultrasónica con 4 salidas
- Control: detección por microondas, inicio del pulverizado y paro retardado
- Tiempo de rociado: recomendado 5 ~ 15 segundos (configurable)
- Capacidad para desinfectante: 20 litros
- Rendimiento: 3 ~ 6 kg/h
- Protección del área de rociado: cortina de PVC antiadherente

##### Características generales

- Dimensiones internas del canal: 2 x 1,1 x 1,95 m
- Longitud del canal de control de temperatura: 63 cm
- Longitud del canal de rociado de desinfectante: 116 cm
- Construcción: Placa de acero laminado en frío
- Alojamiento de los equipos con protección para la lluvia
- Alimentación: AC 220 V
- Consumo: 450 W
- Ruido en funcionamiento: <36 dB
- Ambiente de uso: 0 ~ 35 °C

**Control de temperatura y desinfección**  
**Canal inteligente para el acceso seguro**  
**de público a cualquier recinto.**

Aplicable a todo tipo de lugares públicos que requieren un paso rápido y seguro de personas (hoteles, supermercados, bancos, hospitales, escuelas, escuelas, discotecas...

**6.500€**  
IVA INCLUIDO

**966 896 197 / 629 479 363**

Pol. Ind. La Alberca. Calle Benimantell, 41. 03530 La Nucía


# Desinfección Ultravioleta

LIMÓN  
sonido e iluminación

## B Direct LUXIZEL®

Desinfecta el aire y la superficie sin presencia de personas y animales, previene infecciones secundarias y elimina bacterias, virus y esporas de hongos y moho en el aire y en superficies.

1x20 W Radiador Philips / Cobertura de hasta 22m<sup>2</sup>




**557€**  
IVA INCLUIDO

## B Direct II LUXIZEL®

Desinfecta el aire y la superficie sin presencia de personas y animales, previene infecciones secundarias y elimina bacterias, virus y esporas de hongos y moho en el aire y en superficies.

2x20 W Radiador Philips / Cobertura de hasta 38m<sup>2</sup>




**752€**  
IVA INCLUIDO

## B Air LUXIZEL®

Desinfección del aire por ventilación forzada 24h en presencia de personas y animales. Elimina bacterias, virus y esporas de hongos y moho en el aire.

Cobertura hasta 25 m<sup>2</sup>




**1.592€**  
IVA INCLUIDO

## B Hybrid LUXIZEL®

Desinfección del aire por ventilación forzada 24h en presencia de personas y animales, y radiación directa. Elimina bacterias, virus y esporas de hongos y moho en el aire.

Cobertura hasta 22 / 25 m<sup>2</sup>



**2.030€**  
IVA INCLUIDO

## AirZing Pro 5030 OSRAM

**159€**  
IVA INCLUIDO



## AirZing Pro 5040 OSRAM

**169€**  
IVA INCLUIDO

Con una luminaria AirZing de Osram conseguimos matar el 99% de las bacterias y virus para las siguientes dimensiones y tiempos de exposición: 10-15 m<sup>2</sup> con una exposición de 20 minutos  
20 m<sup>2</sup> con una exposición de 30 minutos, 40 m<sup>2</sup> con una exposición de 60 minutos  
La luminaria incluye lámpara OSRAM HNS UV, Soporte de lámpara, Sensor IR para seguridad

# Generadores de Ozono

## A-64

Generador de ozono transportable, para tratamientos de choque controlados, con destrucción de ozono.  
Prod. ozono: 64 gO<sub>3</sub>/h



**8.243€**  
IVA INCLUIDO

## OZ-H 50

Generador de ozono comercial y doméstico para tratamiento de ambientes con personas.  
Prod. ozono: 8 gO<sub>3</sub>/h  
Con Bluetooth.



**963€**  
IVA INCLUIDO

## Cañones de Ozono

Generadores industriales. Transportables. Para tratamientos de choque ambientales



## OZ-H 80

Prod. ozono: 8 gO<sub>3</sub>/h

**1.085€**  
IVA INCLUIDO

## OZ-H 160

Prod. ozono: 16 gO<sub>3</sub>/h

**1.268€**  
IVA INCLUIDO

## Spray WS3527S

Higienizante y limpiador de alta eficacia especial para todo tipo de superficies.

**18€**  
IVA INCLUIDO



# Purificadores de aire

## Guardian Angel

Purificador de aire portátil.

Tecnologías: generación de iones, filtro sellado mejor que HEPA, oxidación fotocatalítica y la tecnología ActivePure.

**975€**  
IVA INCLUIDO



## Beyond Guardian Air


Purificador de aire que emplea una combinación de tecnologías, incluida la generación de iones, un filtro sellado mejor que HEPA, la oxidación fotocatalítica y la tecnología ActivePure

**2.388€**  
IVA INCLUIDO



## Goodview® SV-1081D

Módulo de control de acceso facial  
y medición de temperatura



**1.800€**  
IVA INCLUIDO



El Módulo de control de acceso con reconocimiento facial y medición de la temperatura de Goodview realiza controles de acceso sin contacto y mide la temperatura de los empleados o visitantes para brindar mayor seguridad a las empresas e instituciones.

El reconocimiento facial completa la identificación del personal rápidamente y mide la temperatura con termómetro infrarrojo, la medición sin contacto garantiza la seguridad del personal de primera línea y reduce en gran medida el riesgo de contagio.

*Tenemos una amplia gama de cámaras termográficas  
¡Consúltanos!*